light on your work

X-BATTERY

4x100W LED - 7m

TRIME

Lighting Tower Specialist

X-BATTERY

4x100W LED- 7m

Der X-Battery ist (self-support) ein selbst versor-gender mobiler Lichtmast, ohne Emission. Der X-Battery wird viel gebraucht bei Projekten die einige Tage dauern. Die Standard Batterien liefern 36 Stunden Beleuchtung. Mit den optionellen Batterien kann die Zeit bis zu 72 Stunden verlängert werden. Dieser mobile Lichtmast kann auch mit externer Stromversorgung arbeiten. Der X-Battery beleuchtet bis zu 2000m².

ANWENDUNGSFELDER

- *Eventbereich und Veranstaltungen*
- *Ländliche und schwer zugängliche Bereiche*
- *Notbeleuchtung*
- *Straßenbau*
- *Bergbau, Tagebau, Minen*
- *Katastrophenschutz, Militär*

7 m	740Kg	340°	2000m²	batterien

- Vielseitig einzeln einstellbare und schwenkbare Scheinwerfer Teleskopmast 8,5 m (7 Segmente), 340° drehbar
- Verzinktes Chassis
- 80µm Pulverbeschichtung
- Extrem kompaktes Design für eine einfache Handhabung und Transport per LKW für bis zu 22 Einheiten
- Staplertaschen und Kranösen serienmäßig
- Plug & Play, farbcodierte Kabel und Stecker
- Spiralkabel mit Schutzrohr am Mast
- Zertifizierte Stabilität zum Betrieb bei bis zu 110 km/h Wind
- 4 robuste, höhenverstellbare Abstützungen
- Libellen zur Kontrolle der optimalen Aufstellung horizontal / vertikal
- Autonomie bei eingeschalteten Lampen = 36 Stunden (72 Stunden optional möglich)
- 24 Volt DC Batterie
- 4 x 100W LED-Lampen
- Ladezeit: 12 Stunden
- Eingebautes Batterieladegerät 230V

22 Einheiten pro LKW

Dank seiner kompakten Bauweise können 22 Lichtmasten auf einem LKW verladen werden.


LED
TECHNOLOGY
2000 m²
TRIME
STABILER MAST
VERZINKTES GEHÄUSE
LANGZEIT-
KORROSIONSSCHUTZ
AGM-BATTERIEN
TRIME
X-BATTERY
AUTONOMIE 36/72

Technische daten

Abmessungen und Gewicht	
Abmessungen min. (mm)	1200x1200x2300
Abmessung max. (mm)	2500x2500x7000
Trockengewicht (kg)	740

Merkmale	
Mast Schwenkbereich	340°
Scheinwerfer	4x100W
Ausführung Scheinwerfer	LED
Optionen	Extra 24 volt DC Accu Pack X Extra 36 Stunden (Total 72 Stunden)

Batterien	
Modell	Trime
Type	AGM
Volt	24
Fassungsvermögen (h)	36
Ladezeit (h)	12
Eingebaute 230V 1PH Batterie	

Standard-Beladung LKW

22 Stück



22 einheiten pro LKW

Beleuchtungsfläche (5 lux min)

2000 m²



maara.

marcovitidesign®

Die TRIME Politik wird ständig weiterentwickelt. Die Organisation behält sich das Recht, die technischen Daten und die Artikel in diesem Katalog jederzeit und ohne vorherige Ankündigung von Gründen zu ändern technische und / oder kommerzielle beschreibt. Produktfotos sind Indikativ.