light on your work

X-CHAIN

1x400 W LED - 7m - DISC

TRIME

Lighting Tower Specialist

X-CHAIN - LED

1x400W LED - 7m - DISC

Der Trime X-Chain ist ein einzigartiger Lichtmast mit 360° Beleuchtung. Dieser flexibeler mobiler Lichtmast ist in wenigen Minuten auf zu stellen und an zu schliessen an einer externen Stromquelle. Dank der einzigartigen Formgebung der Lampe blendet diese Lampe nicht und haben Sie rund herum eine sehr effektive Beleuchtung.

ANWENDUNGSFELDER

- *Eventbereich und Veranstaltungen*
- *Ländliche und schwer zugängliche Bereiche*
- *Notbeleuchtung*
- *Straßenbau*
- *Bergbau, Tagebau, Minen*
- *Katastrophenschutz, Militär*

7 m | 288 kg | 340° | 2000m² | Versorgung

- Vertikaler Lichtmast 7m (5 Segmenten), 340° Rotation
- Manuelle Mastbetätigung mit automatischen Bremse
- Galvanisiertes und 80 µm Pulverbeschichtetes Chassis
- Extrem kompaktes Design für eine einfache Handhabung und Transprot pro LKW bis zu 33 Einheiten
- Geringes Gewicht für gute Handling
- Zentrale Kranöse und Staplertaschen für eine einfache und sichere Standortwechsel
- Spiralkabel mit Schutzrohr am Mast
- RCD und Überbelastschutz
- Zertifiziert stabilität zum Betrieb bis zu 110 km/h Wind
- 4 höhenverstellbare Stabilisatoren
- Horizontale und vertikale Llibellen für eine optimalen Aufstellung
- Patentiertes Mastnotbremsensystem zum Schutz des Bedieners
- Überdachte Winde
- 2 zusammenklappbare galvanisierte Griffe
- Lichtsensor und Zeitschaltuhr sind Standardaustattung
- Blendfreie Beleuchtung durche Opale Abdeckung
- Wartungsfrei (passiv-Kühlung)
- 3 dimmbare beleuchtung (I/0,1…. 100%)
- LED Gehäuse in Aluminium/rostfreies Stahl, Abdeckung polycarbonat Opal
- Hohe Effizienz 50.000 LM LED HEAD

LED Beleuchtungsfläche **2000 m²**

Dank der kompakten Formgebung des Lichtmastes können sogar bis zu 33 Einheiten auf einem LKW aufgeladen werden



33 Einheiten pro LKW

Sehr kompakte Formgebung für eine einfache Bedienung und Transport, bis zu 33 Einheiten pro LKW

VORTEILE

- ***Keine Treibstoff* Kosten**
- ***Keine CO2 Emission***
- ***Keine Wartung***
- ***Keine Lärmemission***
- ***33 Einheiten pro LKW***



Technische Daten

Abmessungen und Gewicht	
Abmessungen eingefahren min. (mm)	1200x850x2100
Abmessungen ausgefahren max. (mm)	1850x1450x7000
Trockengewicht	288 Kg

Merkmale	
Mastdrehung	340°
Scheinwerfer	1x400W
Ausführung Scheinwerfer	LED

Eingang und Ausgang	
Eingangssteckdose	32A - 230V
Ausgangsteckdose	32A - 230V

Lichtmast Hebemethode
Manuell

Type Fahrgestell
Hand-Trolley

Standard- Beladung LKW

33 Stück



33 einheiten pro LKW

Beleuchtingsfläche (5 lux min.)



maara.

marcovitidesign®

Die TRIME Politik wird ständig weiterentwickelt. Die Organisation behält sich das Recht, die technischen Daten und die Artikel in diesem Katalog jederzeit und ohne vorherige Ankündigung von Gründen zu ändern technische und / oder kommerzielle beschreibt. Produktfotos sind Indikativ.