light on your work

ECO FRIENDLY

X-ECO

BATTERY-H

4x100W LED- 9M

TRIME

Lighting Tower **Specialist**

X-ECO BATTERY-H

4x100W LED- 9m

Der X-Eco Battery H ist der erste batterien-betriebene mobile Lichtmast. Er ist bestens für Ihre Projekte geeignet und beleuchtet eine Fläche von mehr als 2.000 m² - Garantiert!Die X-Eco Modelle sind die meistverkauften mobilen Lichtma-sten von TRIME. Die TRIME Lichtmasten wurden bis ins klein-ste Detail für den täglichen intensiven Gebrauch entwickelt. Der X-Eco ist mit einem Helligkeitssensor ausgestattet, der den Lichtmast automatisch ein- und ausschaltet. Ein DeepSea Controller überwacht die Funktionen des Geräts während des Betriebs und gehört neben dem hydraulischen Mast, der zentralen Hebe-Öse und den Staplertaschen zum Standardliefe-rumfang. Das Chassis und das Gehäuse sind zum optimalen Schutz verzinkt und pulverbeschichtet.

ANWENDUNGSFELDER

- *Eventbereich und Veranstaltungen*
- *Ländliche und schwer zugängliche Bereiche*
- *Notbeleuchtung*
- *Straßenbau*
- Bergbau, Tagebau, Minen
- *Katastrophenschutz, Militär*

9 m	936Kg	340°	2000 m²	batterien

- verstellbare und neigbare Scheinwerfer
- Stabiler Hydaulischer Mast, Aushub bis 9 m Höhe (7 Segmente), 340 ° schwenkbar
- Standard-Timer zum Ein- und Ausschalten
- Verzinktes Chassis und 80 µm Pulverbeschichtung
- Zentrale Hebeöse- und Staplertaschen für einfache und effektives Rangieren
- Plug & Play, farbcodierte Kabel und Anschlüsse
- Führung für das Spiralkabel, um Schäden zu vermeiden
- Zugelassen für Windgeschwindigkeiten von 110 km / h.
- 4 höhenverstellbare Stabilisatoren
- Nivellierwaagen zum Ausrichten des Lichtmasts
- Laufzeit 36-72 h
- 24-Volt-Gleichstrom-Batterien
- Strahler 4x100W, dimmbar
- Laden innerhalb von 12 Stunden
- 230 V 1PH Eingebautes Ladegerät

14 Einheiten pro LKW

Dank der kompakten Bau-weise des Lichtmastes finden 14 X-Eco Platz auf einen LKW

LED
TECHNOLOGIE
2000 m²
TRIME
STABILER HYDRAULISCHER LICHTMAST
FÜR HÖCHSTE SICHERHEIT
VERZINKTES CHASSIS
FÜR DAUERHAFTEN
ANTI-
KORROSIONSSCHUTZ
AGM BATTERIEN
TRIME
X-ECO
BATTERY
AUTOMONIE 36/72 h

Technische daten

Abmessungen und Gewichte	
Min.-Abmessungen (mm)	2320x1380x2420
Max.-Abmessungen (mm)	2320x1550x9000
Trockengewicht	936 Kg

Merkmale	
Schwenkbereich	340°
Scheinwerfer	4x100W
Leuchtmittelart	LED
Zeitschaltuhr	eingebaut
Isolationsklasse	IP65
Max. Windgeschwindigkeit	110 Km/h
Batterieladegerät	230V 1Ph integriert

Batterien	
Modell	Trime
Type	AGM ZL 06 130
Spannung Volt	24
Batterieladezyklen min.	500
Akku-Lebensdauer min.	13000h
Laufzeit	36 -72 h
Ladezeit mit abgeschalteten Lampen	8 h

Zusätzliche Optionen	
Extra 24 V Batterien	
Typ	AGM ZL 06 130
Anzahl der Batterien	4
Spannung	24 V Gleichstrom
Ladezeit mit abgeschalteten Lampen	11h
Verfügbare Arbeitszeit, gesamt 300 h dimmable Aufbau	
Zusatzgewicht	230 Kg

Standard-Beladung LKW

14 Stück



14 Einheiten pro LKW

Beleuchtete Fläche (5 Lux min.)

2000 m²



marcovitidesign®

Die TRIME Politik wird ständig weiterentwickelt. Die Organisation behält sich das Recht, die technischen Daten und die Artikel in diesem Katalog jederzeit und ohne vorherige Ankündigung von Gründen zu ändern technische und / oder kommerzielle beschreibt. Produktfotos sind Indikativ.